1242
Porachetto

GRAS121.125

Ay 9 FSH6.50







avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

32

8 30

s 42

s 50

Vigueur: 3,5 Port : érig - (/2 éris - couché. Date de Véraison: 26,7,67 Date de Maturité : 17.867 & 0 Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage : 0) GRAPPE : G - M - (P): BAIE : TG - G - M GAP. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 s 3 2 avec pépins - apyrène. s 4 1 Jus: inc. - coloré

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 4

DESIGNATION: Brochetto

```
DESIGNATION
clos 4 Planche 26 Rang A southe 4
Vigueur: 4
PORT : (rig) - 1/2 érig - couché
Pédoncule: L - M - C
Millerandage : U
Date de Véraison: 11-869
Date de Maturité: 18 464
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - D : L - G - C
BAIE: TG - G - M - P18x1te
disc. - sph. - ell y ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR :B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
               CHARGE :
8 10
s 20 avec pépins - apyrène
s 30 mus . and
       JUS : (inc) - coloré
s 42
8 55
```

Année / 1968
Emplacement .... 4.26A4 ..... Désignation . Brachetto...

1	! Nombre total	! Dates		
		163	213	i i
1_	! 0 -	!!!	!!!!!!!	!
2/	1	!	!!!!	!
3	:4	! 2	4 x 1 1 1	!
4	12	! 1	2 * ! !!!!	!
5	9	: 2,	/, ! ! !	!

De 48-3. 68 - 6

Brochetto

Désignation :

Emplacement: 426 A 4 A 5

### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8cotonneux 9.
- 42 blanc O fauvo ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

dantanlantanlantanlantanl

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 5 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 65 Brachetto

innimi minimi minimi

Désignation :

Emplacement: 4.26 A 4 4.5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Øduveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 5 - autre 9.

dantanlantanlantanlantanl

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux pluslegle duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 🕢

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

\*bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo: mai 65

Brachetto

Désignation : Emplacement :

4.26 9 4 3.5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - la base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

ulantindiratindiratindiratind

Désignation: Brachetto

inntendendi **inde**ndendi indendi

#### FEUILLE ADULTE.

4.26 A4 15

#### colonne

Emplacement:

- 34 potite 1 moyenne 2 grande 3.

  Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 Face inférieure : verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
    - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rennes 8.65

Emplacement: 4.26 A4 4.5 Désignation: Brachette

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 6 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde O sphéroïde O ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant (1)- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 6 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6. 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident ( peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 proyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré g non coloré 9.
- 33 Do séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 8-65

Jaminulumb<mark>adan kahindan bari k</mark>ada

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). pétiolaire : étroit (1), large (2).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

dantan lantan lantan lantan l

Calvo 67

```
Nº d'ordre: 1242-01 Désignation: Breichetto
Origine :
Emplacement: 4-26-A4
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 6-1-2-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... (0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - ③
17 - Dents: Méd/B ...... ①- - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 -(2)-(3)
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... 🗐 - ② - ③
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2) - 3.
                 Forme : 4 - 5
                 Médiane/Base : (6) - 6 - 8.
```

Domergue 70